北京市密云区2020届初三二模考试

数学试卷

2020．6

考生须知	1．本试卷共8页，共三道大题，28道小题，满分100分．考试时间120分钟． 2．在试卷和答题卡上准确填写学校、班级、姓名和考号． 3．试题答案一律填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效，作图必须使用2B铅笔. 4．考试结束，请将本试卷和答题纸一并交回．

一、选择题 （本题共16分，每小题2分）

下面各题均有四个选项，其中只有一个选项是符合题意的.

1．港珠澳大桥作为世界首例集桥梁、隧道和人工岛于一体的超级工程，创下了多项“世界之最”．它是世界上总体跨度最长的跨海大桥，全长55000米.其中海底隧道部分全长6700米，是世界最长的公路沉管隧道和唯一的深埋沉管隧道，也是我国第一条外海沉管隧道.其中，数字6700用科学记数法表示为（　　）

A．67×10^2　　B．6.7×10^3　　C．6.7×10^4　　D．0.67×10^4

2．第二十四届冬季奥林匹克运动会将于2022年在北京举行，北京将成为历史上第一座既举办过夏奥会，又举办过冬奥会的城市.下面的图形是各届冬奥会会徽中的部分图案，其中是轴对称图形，但不是中心对称图形的是（　　）

A．　　B．　　C．　　D．

3．如图，小林利用圆规在线段CE上截取线段CD，使$CD=AB$．若点D恰好为CE的中点，则下列结论中错误的是（　　）

A．$CD=DE$；　　B．$AB=DE$；

C．$CE=\frac{1}{2}CD$；　　D．$CE=2AB$.



4．如图所示的四边形均为矩形或正方形，下列等式能够正确表示该图形面积关系的是（　）

A．$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$　　B．$(a+b)^2=a^2+2ab-b^2$

C．$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$　　D．$(a-b)^2=a^2-2ab-b^2$



5. 如图，在数轴上，点 B 在点 A 的右侧．已知点 A 对应的数为−1，点 B 对应的数为 m. 若在 AB 之间有一点 C，点 C 到原点的距离为 2，且 $AC-BC=2$，则 m 的值为（　　）

A. 4　　B．3　　C．2　　D．1

6. 如果 $x^2+2x-2=0$，那么代数式 $\frac{1}{x-2}\cdot\frac{x^2-4x+4}{x}-\frac{x}{x+2}$ 的值为（　　）

A．−2　　B．−1　　C．1　　D．2

7．新冠疫情发生以来，为保证防控期间的口罩供应，某公司加紧转产，开设多条生产线争分夺秒赶制口罩，从最初转产时的陌生，到正式投产后达成日均生产 100 万个口罩的产能. 不仅效率高，而且口罩送检合格率也不断提升，真正体现了“大国速度”. 以下是质监局对一批口罩进行质量抽检的相关数据, 统计如下:

抽检数量 n/个	20	50	100	200	500	1000	2000	5000	10000
合格数量 m/个	19	46	93	185	459	922	1840	4595	9213
口罩合格率 $\frac{m}{n}$	0.950	0.920	0.930	0.925	0.918	0.922	0.920	0.919	0.921

下面四个推断合理的是（　　）

A．当抽检口罩的数量是 10000 个时，口罩合格的数量是 9213 个，所以这批口罩中“口罩合格”的概率是 0.921；

B．由于抽检口罩的数量分别是 50 和 2000 个时, 口罩合格率均是 0.920，所以可以估计这批口罩中“口罩合格”的概率是 0.920；

C．随着抽检数量的增加，“口罩合格”的频率总在 0.920 附近摆动，显示出一定的稳定性，所以可以估计这批口罩中“口罩合格”的概率是 0.920；

D．当抽检口罩的数量达到 20000 个时，“口罩合格”的概率一定是 0.921.

8.　如图，点 C、A、M、N 在同一条直线 l 上．其中，$\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，$\angle B=90°$，四边形 $MNPQ$ 为正方形，且 $AC=4$，$MN=2$，将等腰 Rt$\triangle ABC$ 沿直线 l 向右平移．若起始位置为点 A 与点 M 重合，终止位置为点 C 与点 N 重合．设点 A 平移的距离为 x，两个图形重叠部分的面积为 y，则 y 与 x 的函数图象大致为（　　）





A.



B.



C.



D.

二、填空题（本题共 16 分，每小题 2 分）

9．分解因式：$3ax^2-12a$ =_____.

10．若$\sqrt{x-4}$在实数范围内有意义，则实数 x 的取值范围是_____.

11. 如图，已知菱形 $ABCD$，通过测量、计算得菱形 $ABCD$ 的面积约为_____cm².（结果保留一位小数）



12．如图，∠1，∠2，∠3，∠4 是五边形 $ABCDE$ 的四个外角，若∠A=120°，则∠1+∠2+∠3+∠4=_____°.



13. 已知“若 $a>b$，则 $ac<bc$”是真命题，请写出一个满足条件的 c 的值是_____.

14. 如图，小军在 A 时测量某树的影长时，日照的光线与地面的夹角恰好是 60°，当他在 B 时测量该树的影长时，日照的光线与地面的夹角是 30°，若两次测得的影长之差 DE 为 $4m$，则树的高度为_____m.

（结果精确到 0.1，参考数据：$\sqrt{2}\approx1.414$，$\sqrt{3}\approx1.732$）



15. 已知：点 A、点 B 在直线 MN 的两侧.

（点 A 到直线 MN 的距离小于点 B 到直线 MN 的距离）.



如图，

（1）作点 B 关于直线 MN 的对称点 C；

（2）以点 C 为圆心，$\frac{1}{2}BC$的长为半径作⊙C，交 BC 于点 E；

（3）过点 A 作⊙C 的切线，交⊙C 于点 F，交直线 MN 于点 P；

（4）连接 PB、PC.



根据以上作图过程及所作图形，下列四个结论中：

① PE 是⊙C 的切线；　　② PC 平分 $\overset{\frown}{EF}$；

③ $PB=PC=PF$；　　④ ∠APN=2∠BPN.

所有正确结论的序号是_____.

16. 某校举办初中生数学素养大赛，比赛共设四个项目：七巧拼图、趣题巧解、数学应用和魔方复原，每个项目得分都按一定百分比折算后记入总分，并规定总分在 85 分以上（含 85 分）设为一等奖．下表为甲、乙、丙三位同学的得分情况（单位：分），其中甲的部分信息不小心被涂黑了．

项目得分 / 学生 \ 项目	七巧拼图	趣题巧解	数学应用	魔方复原	折算后总分
甲	66	95	[redacted]	68	[redacted]
乙	66	80	60	68	70
丙	66	90	80	68	80

据悉，甲、乙、丙三位同学的七巧拼图和魔方复原两项得分折算后的分数之和均为 20 分．设趣题巧解和数学应用两个项目的折算百分比分别为 x 和 y，请用含 x 和 y 的二元一次方程表示乙同学“趣题巧解和数学应用”两项得分折算后的分数之和为_____；如果甲获得了大赛一等奖，那么甲的“数学应用”项目至少获得_____分．

三、解答题（共 68 分，其中 17~22 题每题 5 分，23~26 题每题 6 分，27、28 题每题 7 分）

17．计算：$\sqrt[3]{8}-\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}+\left|5-\sqrt{3}\right|-6\tan 30^{\circ}$．

18．解不等式组：$\begin{cases}5x-3\geq 2x\\ \dfrac{3x-1}{2}<4\end{cases}$．

19．在⊙ $ABCD$ 中，$DB=DC$，$\angle C=70°$，$AE\perp BD$ 于点 E，求 $\angle DAE$ 的度数．



20．已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+2x+m-4=0$ 有两个实数根．

（1）求 m 的取值范围；

（2）写出一个满足条件的 m 的值，并求出此时方程的根．

21. 如图，在△AOC中，$OA=OC$，OD是AC边中线. 延长AO至点B，作∠COB的角平分线OH，过点C作$CF\perp OH$于点F.

（1）求证：四边形$CDOF$是矩形；

（2）连接DF，若 $\cos A=\frac{3}{5}$，$CF=8$，求DF的长.



22. 在平面直角坐标系xOy中，直线l：$y=x+b$与反比例函数 $y=\frac{4}{x}$ 在第一象限内的图象交于点A（4，m）.

（1）求m、b的值；

（2）点B在反比例函数的图象上，且点B的横坐标为1. 若在直线l上存在一点P（点P不与点A重合），使得$AP\leqslant AB$，结合图象直接写出点P的横坐标x_p的取值范围.



23. 如图，⊙O是△ABC的外接圆，AB是⊙O的直径，点D在⊙O上，AC平分∠BAD，过点C的切线交直径AB的延长线于点E，连接AD、BC.

（1）求证：∠BCE＝∠CAD；

（2）若AB＝10，AD＝6，求CE的长.



24. “垃圾分类就是新时尚”. 树立正确的垃圾分类观念，促进青少年养成良好的文明习惯，对于增强公共意识，提升文明素质具有重要意义. 为了调查学生对垃圾分类知识的了解情况，从甲、乙两校各随机抽取 20 名学生进行了相关知识测试，获得了他们的成绩（百分制，单位：分），并对数据（成绩）进行了整理、描述和分析，下面给出了部分信息.

a. 甲、乙两校学生样本成绩频数分布表及扇形统计图如下：

甲校学生样本成绩频数分布表(表 1)

成绩 m（分）	频数	频率
$50\leqslant m<60$	a	0.10
$60\leqslant m<70$	b	c
$70\leqslant m<80$	4	0.20
$80\leqslant m<90$	7	0.35
$90\leqslant m\leqslant 100$	2	d
合计	20	1.0

乙校学生样本成绩扇形统计图（图 1）



b. 甲、乙两校学生样本成绩的平均分、中位数、众数、方差如下表所示：（表 2）

学校	平均分	中位数	众数	方差
甲	76.7	77	89	150.2
乙	78.1	80	n	135.3

其中，乙校 20 名学生样本成绩的数据如下：

54　72　62　91　87　69　88　79　80　62　80　84　93　67　87　87　90　71　68　91

请根据所给信息，解答下列问题：

（1）表 1 中 $c=$_____；表 2 中的众数 $n=$_____；

（2）乙校学生样本成绩扇形统计图（图 1）中，$70\leqslant m<80$ 这一组成绩所在扇形的圆心角度数是_____度；

（3）在此次测试中，某学生的成绩是 79 分，在他所属学校排在前 10 名，由表中数据可知该学生是_____校的学生（填“甲”或“乙”），理由是_____；

（4）若乙校 1000 名学生都参加此次测试，成绩 80 分及以上为优秀，请估计乙校成绩优秀的学生约为_____人.

25. 有这样一个问题：探究函数 $y=\frac{1}{2}x^3-4x+1$ 的图象与性质.

文文根据学习函数的经验，对函数 $y=\frac{1}{2}x^3-4x+1$ 的图象与性质进行了探究.

下面是文文的探究过程，请补充完整：

（1）函数 $y=\frac{1}{2}x^3-4x+1$ 的自变量 x 的取值范围是_____；

（2）下表是 y 与 x 的几组对应值：

x	...	-3	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	3	...
y	...	$-\frac{1}{2}$	5	$\frac{85}{16}$	$\frac{9}{2}$	$\frac{47}{16}$	1	$-\frac{15}{16}$	m	$-\frac{53}{16}$	-3	$\frac{5}{2}$	...

则 m 的值为_____；

（3）如图，在平面直角坐标系 xOy 中，描出以上表中各对对应值为坐标的点．根据描出的点，画出该函数的图象；



（4）请你根据探究二次函数与一元二次方程关系的经验，结合图象直接写出方程 $\frac{1}{2}x^3-4x=-1$ 的正数根约为_____.（结果精确到 0.1）

26. 在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 C_1：$y=x^2+bx+c$ 与 x 轴交于 A、B 两点（点 A 在点 B 的左侧），与 y 轴交于点 C．点 B 的坐标为（3，0），将直线 $y=kx$ 沿 y 轴向上平移 3 个单位长度后，恰好经过 B、C 两点．

（1）求 k 的值和点 C 的坐标；

（2）求抛物线 C_1 的表达式及顶点 D 的坐标；

（3）已知点 E 是点 D 关于原点的对称点，若抛物线 C_2：$y=ax^2-2$（$a\neq 0$）与线段 AE 恰有一个公共点，结合函数的图象，求 a 的取值范围．



27. 已知：MN 是经过点 A 的一条直线，点 C 是直线 MN 左侧的一个动点，且满足 $60°<\angle CAN<120°$，连接 AC，将线段 AC 绕点 C 顺时针旋转 60°，得到线段 CD，在直线 MN 上取一点 B，使 $\angle DBN=60°$.



图 1



备用图

（1）若点 C 位置如图 1 所示.

① 依据题意补全图 1；

② 求证：$\angle CDB=\angle MAC$；

（2）连接 BC，写出一个 BC 的值，使得对于任意一点 C，总有 $AB+BD=3$，并证明.

28. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 A 的坐标为（x_1，y_1），点 B 的坐标为（x_2，y_2），且 $x_1\neq x_2$，$y_1=y_2$. 给出如下定义：若平面上存在一点 P，使 $\triangle APB$ 是以线段 AB 为斜边的直角三角形，则称点 P 为点 A、点 B 的“直角点”.

（1）已知点 A 的坐标为（1，0）.

① 若点 B 的坐标为（5，0），在点 P_1（4，3）、P_2（3，−2）和 P_3（2，$\sqrt{3}$）中，是点 A、点 B 的“直角点”的是_____；

② 点 B 在 x 轴的正半轴上，且 $AB=2\sqrt{2}$，当直线 $y=-x+b$ 上存在点 A、点 B 的“直角点”时，求 b 的取值范围；

（2）⊙O 的半径为 r，点 D（1，4）为点 E（0，2）、点 F（m，n）的“直角点”，若使得 $\triangle DEF$ 与⊙O 有交点，直接写出半径 r 的取值范围.





备用图

北京市密云区 2020 届初三二模考试

数 学 试 卷 参 考 答 案 及 评 分 标 准

2020.06

一、选择题（本题共 16 分，每小题 2 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
选项	B	C	C	A	B	A	C	D

二、填空题（本题共 16 分，每小题 2 分）

9．$3a(x+2)(x-2)$；　　10．　　；　　11．1.8（±0.1）；　　12．300°；

13．−1（答案不唯一，负数即可）；　　14．3.5；　　15．①②④；

16．$80x+60y=70-20$（或 $80x+60y=50$）；　90．$x \geq 4$

三、解答题（本题共 68 分．第 17～22 题，每题各 5 分；第 23～26 题，每题各 6 分；第 27、28 题，每题各 7 分）

说明：与参考答案不同，但解答正确相应给分．

17. 原式 $= 2-3+(5-\sqrt{3})-6\times\frac{\sqrt{3}}{3}$ ……4 分

$=2-3+5-\sqrt{3}-2\sqrt{3}$

$=4-3\sqrt{3}$ ……5 分

18．解：由①得：$x \geqslant 1$ ……2 分

由②得：$x<3$ ……4 分

不等式组的解集：$1 \leqslant x<3$ ……5 分

19．解：∵$DB=DC$，$\angle C=70°$

∴$\angle DBC=\angle C=70°$ ……2 分

∵ $\square ABCD$ 中，$AD//BC$

∴$\angle ADB=\angle DBC=70°$ ……3 分



∵$AE \perp BD$

∴∠$AED=90°$ ……4 分

∴在△AED 中，∠$DAE=20°$ ……5 分

20.（1）解：$a=1$，$b=2$，$c=m-4$

∴$\triangle=b^2-4ac$ ……1 分

$=2^2-4(m-4)$

$=20-4m$

∵一元二次方程 $x^2+2x+m-4=0$ 有两个实数根，

∴$20-4m \geqslant 0$ …… 2 分

$m \leqslant 5$. …… 3 分

（2）解：当 $m=1$ 时，$x^2+2x-3=0$. …… 4 分

解得 $x_1=1$，$x_2=-3$.（答案不唯一） …… 5 分

21．(1)证明：∵在△AOC 中，$OA=OC$，OD 是 AC 边中线

∴$OD \perp AC$，OD 平分∠AOC

∴∠$ODC=90°$，∠$COD=\frac{1}{2}$∠AOC ……1 分



∵ OH 平分∠COB，

∴∠$COF=\frac{1}{2}$∠COB，

∵∠AOC+∠$COB=180°$，

∴ ∠COD+∠$COF=90°$，即∠$DOF=90°$ ……2 分

∵$CF \perp OH$

∴∠$CFO=90°$

∴四边形 $CDOF$ 是矩形 ……3 分

（2）解：∵$OA=OC$，



∴∠A=∠ACO

∵CD//OF

∴∠ACO=∠COF

∴ $COS\angle COF = COSA = \frac{3}{5}$

∴

$\frac{OF}{OC}=\frac{3}{5}$ ……4分

∴设 OF=3x，OC=5x，则 CF=4x

∵CF=8

∴x=2

∴OC=10

∴在矩形 CDOF 中，DF=OC=10 ……5分

22. 解：（1）∵$y=\frac{4}{x}$ 经过点 A（4，m）

∴ m=1 ……1分



∴A（4，1），

∵y=x+b 经过点 A（4，1）

∴4+b=1

b=−3 ……

…2分

（2）$1\leqslant x_p\leqslant 7$ 且 $x_p\neq 4$ ……5分

23.（1）证明：连接 OC ……1分

∵CE 是⊙O 的切线

∴OC⊥CE

∴∠OCB +∠BCE=90°

∵AB 是⊙O 的直径

∴∠ACB =90°

∴∠CAB +∠OBC=90°

∵OC=OB

∴∠OCB=∠OBC，

∴∠CAB=∠BCE ……2分



∵AC 平分∠DAB

$\therefore \angle CAD=\angle CAB$

$\therefore \angle CAD=\angle BCE$ ……3 分

(2) 解: 连接 BD ……4 分

$\because AB$ 是⊙O 的直径

$\therefore \angle ADB=90°$,

$\because AB=10$, $AD=6$

$\therefore BD=8$

$\because AC$ 平分 $\angle DAB$

$\therefore \overset{\frown}{CD}=\overset{\frown}{BC}$



$\therefore OC \perp BD$, $DH=BH=4$ ……5 分

$\therefore OH=3$

$\because OC \perp CE$

$\therefore BD//CE$

$\therefore \triangle OHB \sim \triangle OCE$

$\therefore \dfrac{OH}{OC}=\dfrac{BH}{CE}$

$\therefore \dfrac{3}{5}=\dfrac{4}{CE}$

$\therefore CE=\dfrac{20}{3}$ ……6 分

24 . 解: (1) $c=0.25$, $n=87$; ……2 分

(2) 54° ……3 分

(3) 甲, 因为该学生的成绩是 79 分, 略高于甲校的样本成绩数据的中位数 77 分, 符合该生的成绩在甲校排名是前 10 名的要求; ……5 分

(4) 550 人 ……6 分

25 . (1) x 取任意实

北京中考在线 微信号：BJ_zkao

数 ……1 分

(2) $m=-\frac{5}{2}$ ……
2 分

(3)



……
…4 分

(4) 0.3 或
2.7 ……6 分

26．(1) 解：∵直线 $y=kx+3$ 经过点 B（3，0）

∴$3k+3=0$

$k=-1$ ……
…1 分

∴$y=-x+3$ 与 y 轴的交点，即为点 C（0，3） ……2
分

(2) 解：∵抛物线 $y=x^2+bx+c$ 经过点 B（3，0）和点 C（0，3）

∴ $y=x^2+bx+3$

∴ $9+3b+3=0$

$b=-4$

∴抛物线 C_1 的函数表达式为 $y=x^2-4x+3$ ……3
分

∴$y=(x-2)^2-1$

∴顶点 D 的坐标为（2，−1） ……4
分

(3) 解：∵点 E 是点 D 关于原点的对称点

∴点 E 的坐标为（−2，1）

当 $y=ax^2-2$ 经过点 E（−2，1）时，$a=\frac{3}{4}$

当 $y=ax^2-2$ 经过点 A（1，0）时，$a=2$



$\frac{3}{4}$

∴ a 的取值范围是 $\leqslant a<2$ ……6 分

27．(1) ①



……2 分

② 证明：∵ $\angle C=60°$，$\angle DBN=60°$

∴ $\angle C=\angle DBN$

∵ $\angle DBN+\angle ABD=180°$

∴ $\angle C+\angle ABD=180°$

在四边形 $ACDB$ 中，$\angle CDB+\angle BAC=180°$

∵ $\angle BAC+\angle MAC=180°$

∴ $\angle CDB=\angle MAC$ ……4 分

(2) $BC=3$ 时，对于任意一点 C，总有 $AB+BD=3$ ……5 分

证明：连接 BC，在直线 MN 上截取 $AH=BD$，连接 CH

∵ $\angle MAC=\angle CDB$，$AC=CD$

∴ $\Delta ACH\cong\Delta DCB$



∴ $\angle ACH=\angle DCB$，$CH=CB$

∵ $\angle DCB+\angle ACB=\angle ACD=60°$

∴ $\angle HCB=\angle ACH+\angle ACB=60°$

∴ $\triangle HCB$ 是等边三角形.

∴ $BC=BH=BA+BD=3$. ……7 分

28．(1)① P_2，

北京中考在线 微信号：BJ_zkao

P_3 ……2 分

② ∵A（1，0），$AB=2\sqrt{2}$

∴线段 AB 的中点 C（$\sqrt{2}+1$，0）

∴点 A、B 的“直角点”在以点 C 为圆心，$\sqrt{2}$ 的长为半径的⊙C 上

∴当直线 $y=-x+b$ 与⊙C 相切于点 D，与两坐标轴相交于点 M、N 时，

∵∠M=45°，$CD=\sqrt{2}$

∴

$CM=2$ $\sqrt{2}$ $\sqrt{2}$ ……3 分

∴$OM=OC+CM=$ $+1+2=$ $+3$，

∴$ON=OM=\sqrt{2}+3$

即 $b=\sqrt{2}$ $+3$

同理：当直线 $y=-x+b$ 与⊙C 相切于点 E 时，



$CH=2$

∴$OH=OC-CH=\sqrt{2}-1$

即 $b=\sqrt{2}-1$

综上所述：

$\sqrt{2}-1\le b\le\sqrt{2}+3$ ……5 分

(2)

$2\le r\le\sqrt{29}$ ……7 分



北京中考在线 微信号：BJ_zkao