2020 北京房山初一（上）期末

地　　理

一、选择题（共 40 分）

1. 英国艺术家制作了地球的 3D 模型（如图），该模型能表现（　）

A. 地球的大小　　B. 地球的形状　　C. 昼夜变化　　D. 海陆变化

地球仪是人们学习地理的重要工具。如图为某同学“运用地球仪演示地球公转示意图（十字架代表太阳光线）”，完成下面小题。



2. 下列关于地球仪经纬线的说法正确的是（　）

A. 所有纬线的长度都相等　　B. 经线是长度相等的大圆

C. 经线指示南北方向　　D. 纬线指示南北方向

3. 图中甲、乙，丙、丁四地中，符合“东半球、南温带、低纬度”条件的是（　）

A. 甲　　B. 乙　　C. 丙　　D. 丁

4. 该同学在进行地球公转演示的过程中，需要做到（　）

①“太阳光线”对准地球仪的球心　②保持地轴的空间指向不变

③使地球仪按照顺时针方向移动　④使“地球”公转的同时还在自转

A. ①②④　B. ②③④　C. ①②③　D. ①③④

5. 图中箭头方向表示（　）

A. 地球自转方向　B. 地球公转方向　C. 太阳运动方向　D. 太阳自转方向

读图，完成下面小题。



6. A 点所在地的时刻是（　）

A. 清晨　B. 正午　C. 黄昏　D. 深夜

7. 太阳直射的纬线是（　）

A. 赤道　B. 北回归线　C. 南回归线　D. 北极圈

8. 下列说法正确的是（　）

A. 自北向南，夜越来越长　B. 自南向北，昼越来越短

C. 南极圈内有极夜，太阳终日不落　D. 赤道上昼长夜短

“不到长城非好汉”。长城是中国也是世界上修建时间最长、工程量最大的一项古代防御工程，被列入《世界遗产名录》。

读图完成下面小题。

北京中考在线 微信号：BJ_zkao

9. 观察“长城邮票”，古人将长城修建在（　）

A. 山谷　　B. 陡崖　　C. 山脊　　D. 山峰

10. 修建长城的地形部位图为（　）

A. 

B. 

C. 

D.

如图为某同学绘制的中国美食分布图，据此完成下面小题。

11. 图中拉面，牛奶、牛羊肉，耗牛肉、糍粑，过桥米线所在省区的简称（　）

A. 内蒙、滇、甘、藏　　B. 内蒙、甘、慎、藏

C. 滇、甘、内蒙、藏　　D. 甘、内蒙、藏、滇

12. 特色美食以羊肉串、大盘鸡为主的少数民族是（　）

A. 维吾尔族　　B. 蒙古族　　C. 藏族　　D. 壮族

13. 我国菜系丰富的原因（　）

A. 外来文化影响显著　　B. 人口密度差异明显

C. 自然环境差异大　　D. 民俗文化多种多样

下图为我国 1950—2010 年每十年人口净增长统计图，据此，完成下面小题。



14. 1950—2010 年，我国人口数量（　）

A. 总体呈增长趋势　　B. 每十年净增均在 1 亿以上

C. 总体呈减少趋势　　D. 每十年净增均在 1 亿以下

15. 1990 年以后人口净增长明显下降的主要原因是（　）

A. 计划生育政策的实施　　B. 医疗设施的完善

C. 基础设施水平的提高　　D. 养老事业的发展

如图为中国城市灯光图，据此完成下面小题。



16. 明显呈条带状分布的城市带为（　）

A. 黄河沿岸城市带　　B. 长江沿线城市带

C. 东南沿海城市带　　D. 台湾东部城市带

17. 灯光图某种程度上反映我国（　）

A. 能源资源的空间分布　　B. 人口密度的空间分布

C. 水能资源的空间分布　　D. 优质耕地的空间分布

18. 如用一条线为中国城市灯光进行划分，可用（　）

A. 黄河一线　　B. 1 月 0℃等温线　　C. 海岸线　　D. 黑河—腾冲线

如图为我国主要地形区相对位置关系图，据此完成下面小题。



19. 山脉是重要的地理分界线，对应正确的是（　）

A. ①横断山　　B. ②大山　　C. ③太行山　　D. ④巫山

20. 位于阶梯分界的是（　）

A. ①②　　B. ②③　　C. ③④　　D. ①④

中国天气网发布“2019 年杨柳絮预警图”预测华北部分地区杨柳絮开始飘飞的时间，提示市民做好防护工作。读图，完成下面小题。



21. 图中（　）

A. 纬度越高的城市飞絮时间越早

B. 经度越大的城市飞絮时间越晚

C. 京津冀地区出现飞絮时间最早

D. 气温是影响飞絮飘飞时间早晚的重要因素

22. 杨柳絮是北方春季火灾隐患之一，主要原因是（　）

①杨柳絮易燃烧 ②春季气温回升，多大风天气

③春季降水少，较为干燥 ④杨柳絮飘飞是借助风力传播种子

A. ①②③　　B. ①③④　　C. ②④　　D. ①②④

23. 可以减弱杨柳絮飘飞的天气是（　）

A. 　B. 　C. 　D. 

中央气象台 2019 年 11 月 18 日发布寒潮蓝色预警，受新一股冷空气影响，预计未来三天我国中东部地区将自北向南出现大风降温天气。图为“秋裤预警地图”。

读图，完成下面小题。



24. “不穿秋裤则 Die”的城市有（　）

A. 北京　　B. 哈尔滨　　C. 上海　　D. 拉萨

25. “秋裤预警地图”反映我国（　）

A. 冬季南北温差大　　B. 气温从北向南递减

C. 夏季东西温差大　　D. 气温从西北向东南递减

26. 和同纬度的长江中下游平原相比，四川盆地却“不带走一条秋裤”，主要是因为其（　）

A. 深居内陆　　B. 海拔高　　C. 四周环山　　D. 多大风

如图为中国年降水量分布图，读图完成下面小题。



27. 中国年降水量最多和最少的城市（　）

A. 上海、乌鲁木齐　　B. 广州、拉萨　　C. 火烧寮、托克逊　　D. 昆明、兰州

28. 我国年降水量空间分布特点（　）

A. 由东南沿海向西北内陆逐渐减少　　B. 由南向北递减

C. 以银川市为中心向四周逐渐增加　　D. 由东向西递减

29. 我国降水空间分布不均的主要影响因素是（　）

A. 纬度位置　　B. 海陆位置　　C. 地形　　D. 城市分布

中央电视台推出大型记录片《百山百川行》，深入山区河谷展现美丽中国。读图“我国外流区和内流区示意图”，完成下面小题。

北京中考在线 微信号：BJ_zkao



30. 图中内流河为（　）

A. 黄河　　B. 塔里木河　　C. 珠江　　D. 雅鲁藏布江

31. 下列说法正确的是（　）

A. 额尔齐斯河位于内流区为内流河

B. 我国外流河均汇入太平洋

C. 内流区的湖泊多为咸水湖

D. 内流区、外流区分界线与 800mm 等降水量线吻合

读图“长江流城图"，完成下面小题。



32. 长江（　）

A. 源头是各拉丹冬峰　　B. 湖口以下河段流域变宽

C. 自西向东流入渤海　　D. 干流各段都是自西向东流

33. 长江上游与其他河段相比水能更丰富，原因是（　）

A. 落差大，流速慢　　B. 落差大，流速快

C. 流速慢，含沙量大　　D. 年平均流量最大

34. 三峡工程的作用是（　）

A. 调控长江中下游水量　　B. 发展渔业养殖

C. 增加上游河段流速　　D. 调控了长江下游支流

35. 阴影地区森林破坏造成的影响是（　）

A. 宜宾以上河段含沙量减少　　B. 源头河段的水质变差

C. 长江中游的含沙量增大　　D. 减轻重庆的防汛压力

36. 从资源利用的角度看，稀土（　）

A. 稀土资源丰富，应该大力开发　　B. 科学合理开发，加强保护

C. 开发稀土会导致空气污染，限制开发　　D. 稀土资源珍贵，禁止开发

下图为“我国耕地、水资源配置”。读图，完成下面小题。



37. 我国耕地和水资源的分布特点是（　）

A. 北方耕地多、水资源少

B. 南方耕地多、水资源少

C. 北方耕地少、水资源多

D. 南方耕地少、水资源少

38. 为解决水、土资源配置存在的问题，下列措施正确的是（　）

A. 南方水资源丰富，应扩大耕地面积

北京中考在线 微信号：BJ_zkao

B. 北方地区相对缺水，应大力缩小耕地面积

C. 均属于可再生资源不必做任何调整

D. 节水与区外引水相结合是北方地区解决缺水问题的长远之策

如下图是“我国四个城市某自然灾害蓝色预警过程中降温、降水的统计数据”。读下图，完成下面小题。



39. 此次预警的自然灾害是（ ）

A. 洪涝　　B. 台风　　C. 寒潮　　D. 干旱

40. 四个城市中降温幅度最大、降水最多的分别是（ ）

A. 广州、呼和浩特　　B. 重庆、乌鲁木齐

C. 广州、乌鲁木齐　　D. 重庆、呼和浩特

二、综合题（共 60 分）

41. 2019 年 5 月 16 日，房山区某中学师生走进房山区南窖乡水峪村，进行社会实践活动。读下图完成下列问题。



甲　　乙

（1）读图甲可以看出水峪村的经纬度位置是_____，海拔大致_____米。位于_____地形部位，易形成_____。民居也多沿此山体部位建造，呈条带状分布。

（2）该村延伸的大致走向是_____。在图中 A 处_____（能/否）看到水峪村全貌,说明原因_____。

（3）实践活动当天位于图乙中_____位置（填序号），此时太阳直射_____半球，这一天北半球昼夜长短情况_____，如安排上午半天的活动比较适合出发的时间是_____。

A.4：00　B.8：00　C.12：00　D.16：00

（4）下面是某同学的实践记录，其中有错误表述。从中挑出两处。

我看到一位年轻人穿着单衣，走在乡间，说明这里四季如春。红彤彤的橘子挂满树梢，我感叹真是一个丰收年啊。农民朋友演唱地方特色戏—黄梅戏表达丰收的喜悦。

错误 1：_____；错误 2_____

42. 澳大利亚的丽萨准备在 2020 年元旦到中国留学，为此她找到同学甜甜（中国留学生）了解情况。读下图完成下列问题。



甲

乙

（1）中国所处的半球位置和丽萨所在的国家正好相反，位于_____半球。此时她所在国家正值_____季，来中国需要准备_____。

A.半袖杉　B.羽绒服　C.雨伞　D.高倍防晒霜

（2）丽萨通过海陆位置的分析知道了，中国位于_____洲东部，太平洋_____岸，四大海域北向南依次是渤海、_____、_____和南海。

（3）_____（重要纬线）穿越中国的南部，大部分地区位于_____带（温度带）。且南北跨度_____，气候差异大，可以欣赏到风格万千的独特景观。

（4）中国邻国众多，丽萨借此机会也想去位于中国北部的①_____国，与中国隔海相望的②_____国。

43. 旅游爱好者沿图中箭头方向自驾旅行。读下图完成下列问题。

A


B

C

（1）旅游爱好者沿线拍摄的照片顺序为_____（填字母）为平原、B为_____高原、_____（填字母）为青藏高原的山脉。反映了我国的地势_____，呈_____分布。这样的地势特征有利于海洋气流向陆地深入，形成_____；受地势的影响，我国大多数河流_____（流向）奔流入海，因而东西交通便利。

（2）旅途所经过的山地可能有_____、泥石流等地质灾害。如果在旅游遇此类灾害，请你提出逃生的建议_____。

44. 读图“中国主要气候类型分布图”，完成下列问题。



（1）我国共_____种气候类型，东部由南向北依次为_____气候、亚热带季风气候，_____气候。气候复杂多样，_____气候显著。_____的气候特征使我国动植物种类繁多，_____同期的气候特征十分利于农作物生长。

（2）图中四地年降水量最丰富的是_____，降水量季节变化最大的是_____，气温年较差最小的是_____，位于温带大陆性气候区的是_____。

（3）北京的气候特征_____。

45. 读图甲“黄河流域图”，图乙“南水北调局部图”完成下列问题。



图甲

图乙

（1）李白的诗句“黄河之水天上来，奔流到海不复回……”。由此可知，黄河水主要由_____补给，曲折东流，注入_____海。

（2）黄河干流_____（填代码）河段水电站集中，据此判断该河段_____资源丰富。

（3）“地上河”出现在_____（填代码）河段，该景观形成主要是因为中游流经_____（地形区）此地存在严重的_____（生态环境问题），造成黄河泥沙含量大增，下游流速减缓，泥沙沉积。所以治理黄河“地上河”的关键在于_____（单选）。

A.兴修水利枢纽工程　　B.清理淤泥，疏浚河道

C.黄土高原的水土保持　　D.加固加高堤坝

（4）②、③河段中，有可能发生凌汛的河段是_____

（5）南水北调中线、东线均穿过黄河_____游河段，缓解了华北和西北地区水资源短缺的问题。中线起点为汉江上的_____水库，东线为我国著名_____运河。

北京中考在线 微信号：BJ_zkao

2020 北京房山初一（上）期末地理

参考答案

一、选择题（共 40 分）

1. 【答案】B

【解析】

【详解】读图可知，从地球的 3D 模型，我们能直观的看出地球是一个球体。B 正确，故选　B。

【点睛】本题考查地球的形状。

【答案】2. C　3. C　4. A　5. B

【解析】

【2 题详解】

纬线是地球仪表面，与地轴垂直并环绕地球一周的圆圈。赤道是地球表面最长的纬线，纬线的长度由赤道向两极逐渐缩短。纬线指示东西方向。经线是地球仪表面，连接南北两极并与纬线垂直的弧线。经线均为长度相等的半圆。经线指示南北方向。C 正确，故选 C。

【3 题详解】

结合所学可知，东西半球的分界线是 20ºW 和 160ºE 构成的经线圈，即 20ºW 以东和 160ºE 以西为东半球，20ºW 以西和 160ºE 以东为西半球。0º～30º是低纬度地区，30º～60º是中纬度地区，60º～90º是高纬度地区。南温带位于南回归线与南极圈之间，即 23.5 ºS～66.5ºS。读图可知，图中甲、乙，丙、丁四地中，符合“东半球、南温带、低纬度”条件的是丙地。C 正确，故选 C。

【4 题详解】

地球公转是地球绕太阳自西向东进行旋转，周期是一年。地球自转是地球绕地轴自西向东进行旋转，周期是一天。地球在公转的同时仍在不停地自转。因此该同学在进行地球公转演示的过程中，需要做到①“太阳光线”对准地球仪的球心，②保持地轴的空间指向不变，④使“地球”公转的同时还在自转，地球公转的方向是自西向东，即从图中看是逆时针旋转。A 正确，故选 A。

【5 题详解】

地球公转是地球绕太阳自西向东进行旋转，周期是一年。图中的箭头方向表示地球自西向东的公转方向。B 正确，故选 B。

【点睛】本题考查地球公转的定义及特征，经纬线的特征等。

【答案】6. D　7. B　8. A

【解析】

【6 题详解】

读图可知，A 点位于夜半球，因此其所在地的时刻是深夜。D 正确，故选 D。

【7 题详解】

图中北极圈及以北地区出现极昼现象，此时太阳直射北回归线。B 正确，故选 B。

【8 题详解】

该图太阳直射北回归线，北极圈内出现极昼现象，北半球昼长夜短，且越往北昼越长；南半球昼短夜长，越往南昼越短夜越长，南极圈以内出现极夜现象。赤道上昼夜等长。A 正确，故选 A。

【点睛】本题考查地球自转与公转产生的现象。

【答案】9. C　10. B

【解析】

【9 题详解】

读图可知，长城修建在从山顶起逐渐向外凸出的地方，此处称为山脊，山脊的连线称为分水线。C 正确，故选 C。

【10 题详解】

读图可知，A 项等高线闭合，四周高中间低，是盆地；B 项等高线弯曲，凸向海拔低的地方，是山脊；C 项等高线闭合，中间高四周低是山顶；D 项等高线弯曲，凸向海拔高的地方，是山谷。B 正确，故选 B。

【点睛】本题考查等高线地形图的判读。

【答案】11. D　12. A　13. C

【解析】

【11 题详解】

读图可知，拉面位于甘肃省，其简称是甘或陇；牛奶、牛羊肉位于内蒙古自治区，其简称是内蒙古；耗牛肉、糌粑位于西藏自治区，其简称是藏；过桥米线位于云南省，其简称是云或滇。D 正确，故选 D。

【12 题详解】

图中羊肉串、大盘鸡位于新疆维吾尔自治区，因此以羊肉串、大盘鸡为主的少数民族是维吾尔族，A 正确，故选 A。

【13 题详解】

由于我国的地形、气候等自然环境差异大，使得我国不同地区的人们形成了不同的饮食习惯。C 正确，故选 C。

【点睛】本题考查我国的行政区划，民族。

【答案】14. A　15. A

【解析】

【分析】

本题主要考查我国的人口增长。

【14 题详解】

从图中可以看出，1950—2010 年，我国人口数量总体呈增长趋势，1950—2000 年，每十年净增均在 1 亿以上，2000—2010 年净增均在 1 亿以下，所以 A 正确，BCD 错误。故选 A

【15 题详解】

我国从 20 世纪 70 年代开始实施计划生育政策，在 1990 年以后成效最显著，人口净增长明显下降所以 A 正确；医疗设施的完善，基础设施水平的提高是应对我国人口增长而采取的措施，养老事业的发展是应对我国人口老龄化所采取的措施，所以 BCD 错误。故选 A

【点睛】我国人口现状的基本特点：人口基数大，新增人口多，人口素质偏低。其他特点：农村人口多，人口老龄化的速度加快，人口的分布不平衡，男女性别比例失衡等。进入 20 世纪 90 年代后，随着计划生育工作的不断加强和完善，80 年代人口的高出生率得到控制，并持续稳步下降。

【答案】16. C　17. B　18. D

【解析】

【16 题详解】

读中国城市灯光图可知，我国东南沿海地区灯光亮度高，城市较为集中，呈明显的条带状分布，故选 C。

【17 题详解】

读中国城市灯光图可知，图中灯光亮度高的地区是城市集中的地区，同时该地区人口密度较高，B 正确，故选 B。

【18 题详解】

根据上一小题可知，我国东部地区的灯光亮度高，表明东部地区的人口密度较大；西部地区的灯光亮度弱，表明我国西部地区的人口密度小。因此黑河——腾冲线作为我国的人口地理分界线，可以为中国城市灯光进行划分。D 正确，故选 D。

【点睛】本题考查我国的人口分布。

【答案】19. C　20. C

【解析】

【19 题详解】

读图可知，①是天山山脉，②是秦岭，③是太行山脉，④是昆仑山脉。C 正确，故选 C。

【20 题详解】

我国地势西高东低，呈三级阶梯状分布。第一和第二级阶梯的分界线是：昆仑山——祁连山——横断山脉；第二级和第三级阶梯的分界线是：大兴安岭——太行山——巫山——雪峰山。因此图中③④位于阶梯的分界线，故选 C。

【点睛】本题考查我国的地形与地势。

【答案】21. D　22. A　23. A

【解析】

【21 题详解】

读图可知，图中杨柳絮飘飞的时间大致由南向北推迟。图中太原与石家庄的纬度相似，但石家庄的杨柳絮飘飞的时间早，因此城市杨柳絮飘飞时间的早晚与纬度关系不大。图中石家庄、济南、郑州的杨柳絮飘飞时间最早，因此气温是影响杨柳絮飘飞时间早晚的重要因素。D 正确，故选 D。

【22 题详解】

杨柳絮易燃烧；春季气温回升，多大风天气；春季降水少，较为干燥等，使得杨柳絮是北方春季火灾隐患之一。A 正确，故选 A。

【23 题详解】

图中 A 项表示中雨，B 项表示多云，C 项表示晴天，D 项表示西北风六级，因此可以减弱杨柳絮飘飞的天气是中雨，A 正确，故选 A。

【点睛】本题考查常见的天气符号。

【答案】24. B　25. A　26. C

【解析】

【24 题详解】

读图可知，哈尔滨和呼和浩特的最低气温＜－10℃，属于“不穿秋裤则 Die”的城市，B 正确，故选 B。

【25 题详解】

“秋裤预警地图”反映出我国冬季南方温暖，北方寒冷，越向北气温越低，南北温差大的特点，A 正确，故选 A。

【26 题详解】

读图可知，和同纬度的长江中下游平原相比，四川盆地的冬季气温高，属于“不带走一条秋裤”的地区，主要是因为四川盆地地势低，四周被高山环绕，减弱了冬季风的影响。C 正确，故选 C。

【点睛】本题考查我国冬季气温的特征及原因。

【答案】27. C　28. A　29. B

【解析】

【27 题详解】

我国年降水量最多的城市是火烧寮，年降水量最少的城市是托克逊。C 正确，故选 C。

【28 题详解】

我国从东南沿海到西北内陆距海洋的距离越来越远，受海洋的影响越来越小，因此我国的年降水量由东南沿海向西北内陆逐渐减少，A 正确，故选 A。

【29 题详解】

由于受海陆位置的影响，西部离海远，受海洋的影响极小，降水稀少，而东部沿海地区降水丰富，B 正确，故选 B。

【点睛】本题考查我国降水的空间分布特点及原因。

【答案】30. B　31. C

【解析】

【30 题详解】

读 “我国外流区和内流区示意图”可知，塔里木河位于内流区，是我国最大的内流河。B 正确，故选 B。

【31 题详解】

A、额尔齐斯河是我国唯一一条注入北冰洋的河流，为外流河，故 A 错误；

B、我国的外流河主要汇入太平洋，额尔齐斯河汇入北冰洋，怒江、雅鲁藏布江等汇入印度洋，故 B 错误；

C、内流区的湖泊多为咸水湖，故 C 正确；

D、内流区、外流区分界线大致与 400mm 等降水量线吻合，故 D 错误。

故选 C。

【点睛】本题考查我国的内外流河。

【答案】32. A　33. B　34. A　35. C

【解析】

【32 题详解】

结合所学可知，长江发源于青藏高原唐古拉山脉各拉丹冬峰，干流先后经过青海、西藏等 11 个省级行政区，最终注入东海。长江源头是各拉丹冬峰，A 正确；湖口以下河段流域变窄，B 错误；长江干流自西向东注入东海，C 错误；长江干流各段大多自西向东流，宜宾以上河段是自北向南流，D 错误。故选 A。

【33 题详解】

长江上游河段流经我国第一与第二级阶梯的交界处，河流落差大，流速快，因此上游河段与其他河段相比水能更丰富。B 正确，故选 B。

【34 题详解】

我国修建长江三峡工程的主要目的是解决长江中下游平原的洪涝灾害问题，因此三峡工程的作用是调控长江中下游水量。A 正确，故选 A。

【35 题详解】

读图可知，长江上游阴影地区森林破坏会使得当地水土流失加重，进而宜宾以上河段含沙量增加，A 错误；阴影地区森林破坏会使得当地水土流失加重，不会影响源头河段的水质，B 错误；长江上游阴影地区森林破坏会使得当地水土流失加重，会使得长江中游的含沙量增大，C 正确；长江上游阴影地区森林破坏会使得当地植被保持水土的作用下降，会加大重庆的防汛压力，D 错误。C 正确，故选 C。

【点睛】本题考查长江的开发与治理。

36. 【答案】B

【解析】

【详解】稀土资源属于非可再生资源。非可再生资源，指经人类开发利用后，在相当长的时期内不可能再生的自然资源。不可更新资源的形成、再生过程非常的缓慢，相对于人类历史而言，几乎不可再生。如矿石资源，

土壤资源，煤，石油等。因此对于稀土资源的利用，我们需要科学合理的开发，加强保护，避免浪费。B 正确，故选 B。

【点睛】本题考查非可再生资源的利用。

【答案】37. A　38. D

【解析】

【37 题详解】

读图分析可知，我国南方地区水资源多，耕地少，北方地区耕地多，水资源少。所以正确的是 A。

【38 题详解】

能够改善我国水资源和耕地资源配置状况的重大工程是南水北调工程，选项 C 说法太绝对，从某种意义上说，节水与区外引水相结合是北方地区解决缺水问题的长远之策，根据题意，故选 D。

【点睛】该题考查我国水资源和土地资源的分布及解决水资源不足的措施。读图分析解答即可。

【答案】39. C　40. B

【解析】

【39 题详解】

读图可知，图中四个城市的气温出现较大幅度的降温，结合选项此次预警的自然灾害是寒潮。寒潮是指冬半年来自极地或寒带的冷空气，像潮水一样大规模地向中低纬度的侵袭活动。寒潮侵袭时会造成气温急剧下降，并伴有大风和雨雪天气。C 正确，故选 C。

【40 题详解】

读图可知，四个城市中降温幅度最大是重庆，降温幅度达到 9 度；降水最多的是乌鲁木齐，降水达到 17.4mm。故选 B。

【点睛】本题考查我国的气象灾害。

二、综合题（共 60 分）

41. 【答案】 (1). 39°N，115°E　(2). 400——420 之间均可　(3). 山谷　(4). 河流　(5). 南北　(6). 能　(7). A 位于山顶海拔高　(8). ④　(9). 北　(10). 昼长夜短　(11). B　(12). 说明这里四季如春　(13). 红彤彤的桔子挂满树梢；（或地方特色戏—黄梅戏）

【解析】

【分析】

地球公转是地球绕太阳自西向东进行旋转，周期是一年。地球公转产生了四季的变化，昼夜长短的变化，正午太阳高度角的变化，五带的划分。等高线地形图是用等高线表示地面起伏和高度状况的地图。在同一幅等高线地形图上，地面越高，等高线条数越多。等高线密集的地方，地面坡度陡峻。凡等高线重合处，必为峭壁。若等高线成较小的封闭曲线时，这一地区便是山峰、洼地或小岛。等高线的形状是从山顶起逐渐向外凸出的为山脊，山脊的连线称为分水线。等高线形状逐渐向山顶或鞍部方向凸出的为山谷，谷地的连线称为集水线。两山顶之间相对低洼的部分，称为山的鞍部。本题需要学生掌握等高线地形图的判读和地球公转等知识。

【详解】（1）读图甲可知，图中水峪村的经纬度位置是（39°N，115°E），其海拔大致位于400～420米之间。水峪村所在地等高线弯曲，凸向海拔高的地方，是山谷，山谷是集水线，易形成河流。

（2）该图是指向标地图，图中的指向标箭头指向北向，因此该村大致呈南北方向延伸。根据相邻的两条等高线可知，该等高线地形图的等高距是20米，则图中A处是山顶，其海拔在560～580米之间，海拔较高。水峪村的海拔大致位于400～420米之间，因此在A处能够看到水峪村全貌。

（3）读图乙可知，结合地球公转示意图，2019年5月16日地球位于春分日与夏至日之间，即位于图乙中④位置，此时太阳直射点位于赤道与北回归线之间，太阳直射北半球，这一天北半球昼长夜短，如安排上午半天的活动比较适合出发的时间是8：00，故选B。

（4）材料中错误的地方有："说明这里四季如春"错误，原因是房山区水峪村是温带季风气候，四季分明。实践活动时已是5月份，此时气温较高；"红彤彤的橘子挂满树梢"错误，原因是橘子是亚热带的水果，北京房山区属于暖温带，不宜种橘子；"地方特色戏—黄梅戏"错误，黄梅戏是湖北、安徽的地方戏，北京的传统戏剧是京剧。

【点睛】本题考查等高线地形图的判读，地球公转示意图的判读，地球公转产生的影响。

42. 【答案】 (1). 北 (2). 夏 (3). B (4). 亚 (5). 西 (6). 黄海 (7). 东海 (8). 北回归线 (9). 北温 (10). 大 (11). 蒙古 (12). 韩

【解析】

【分析】

中国地处北半球、东半球，北回归线穿过我国的南部，大部分地区位于北回归线与北极圈之间的北温带，没有寒带。中国位于亚洲东部，太平西岸，四大海域北向南依次是渤海、黄海、东海和南海，是一个海陆兼备的国家。本题需要学生掌握我国的领土位置等疆域概况。

【详解】（1）读甲图可知，中国位于北半球，丽萨所在的国家澳大利亚位于南半球。2020年元旦时，北半球的中国处于冬季，南半球的澳大利亚正值夏季，来中国需要准备羽绒服，故选B。

（2）读甲图可知，中国位于亚洲东部，太平西岸，四大海域北向南依次是渤海、黄海、东海和南海，是一个海陆兼备的国家。

（3）读甲图可知，北回归线穿越中国的南部，大部分地区位于北回归线与北极圈之间的北温带。我国南北跨度大，气候差异大，可以欣赏到风格万千的独特景观。

（4）读图乙可知，中国陆上国界线漫长，使得我国拥有 14 个陆上邻国。同时我国也拥有漫长的海岸线，使得我国拥有 6 个隔海相望的国家。图乙中位于中国北部的邻国①是蒙古国，与中国隔海相望的②是韩国。

【点睛】本题考查我国的优越地理位置，海洋国土，邻国。

43. 【答案】 (1). C (2). 黄土 (3). A (4). 西高东低（东低西高） (5). 阶梯 (6). 降水 (7). 自西向东 (8). 滑坡 (9). 沿着泥石流的垂直方向逃生（建议合理即可）

【解析】

【分析】

中国地势西高东低，呈阶梯状分布，并且向海洋倾斜，有利于海洋湿润气流深入内地，形成降水。这种地势，使许多大河滚滚东流，沟通了东西交通，加强了沿海与内地的联系；还使许多河流在从高一级阶梯流入低一级阶梯的地段，水流湍急，产生巨大水能。地质灾害是指，在自然或者人为因素的作用下形成的，对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用（现象）。如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降、地面塌陷等等。本题需要学生掌握我国的地势特征及其影响，常见的地质灾害及相应的逃生措施。

【详解】（1）读图可知，图中旅游爱好者沿箭头方向拍摄的照片顺序为 C 是平原、B 是沟壑纵横，黄土广布的黄土高原、A 是青藏高原的山脉。图中反映了我国的地势西高东低，呈三级阶梯状分布。这样的地势特征有利于海洋气流向陆地深入，形成降水；受地势的影响，我国大多数河流自西向东奔流入海，因而沟通了我国的东西交通，加强了沿海与内地的联系。

（2）旅途所经过的山地可能有滑坡、泥石流等地质灾害。遇到泥石流正确的逃生方法是：发现泥石流后，要马上与泥石流成垂直方向一边的山坡上面爬，爬得越高越好，跑得越快越好，绝对不能向泥石流的流动方向走。遇到山体滑坡正确的逃生方法是：遇到山体滑坡，同样要向垂直于滑坡的方向逃生。

【点睛】本题考查我国的地势特征及影响，常见的地质灾害及逃生措施。

44. 【答案】 (1). 5 (2). 热带季风 (3). 温带季风 (4). 季风 (5). 复杂多样 (6). 雨热 (7). 武汉 (8). 北京 (9). 拉萨 (10). 乌鲁木齐 (11). 夏季高温多雨；冬季寒冷干燥

【解析】

【分析】

我国气候具有复杂多样的特点：从气候类型上看，我国东部有亚热带季风气候、温带季风气候和热带季风气候，西北部属温带大陆性气候，青藏高原属高寒气候。从温度带划分看，有热带、亚热带、暖温带、中温带、寒温带和青藏高原区。从干湿地区划分看，有湿润地区、半湿润地区、半干旱地区、干旱地区之分。地形的复杂多样，也使气候更具复杂多样性。季风气候显著是我国气候的另一个特点。我国季风气候显著，夏季潮湿高温多

雨，冬季干燥寒冷少雨，雨热同期。中国受冬、夏季风交替影响的地区广，是世界上季风最典型、季风气候最显著的地区。冬季盛行偏北风，产生于亚洲内陆，性质寒冷、干燥，所以普遍降水少，气温低，北方更为突出。夏季风来自东南面的太平洋和西南面的印度洋，性质温暖、湿润，降水普遍增多，雨热同期，也称为大陆性季风气候。本题需要学生识记并掌握我国的气候类型及特征等有关知识。

【详解】（1）读图可知，我国共有 5 种气候类型，东部由南向北依次为热带季风气候、亚热带季风气候，温带季风气候。我国的气候复杂多样，季风气候显著。复杂多样的气候特征使我国动植物种类繁多，夏季高温多雨，雨热同期的气候特征十分利于农作物生长。

（2）读图可知，图中四地中，武汉属亚热带季风气候，其年降水量最丰富；北京夏季降水丰富，冬季降水稀少，其降水量季节变化最大；拉萨夏季气温温和，冬季气温寒冷，其气温年较差最小；乌鲁木齐地处我国西北内陆，属温带大陆性气候。

（3）读图可知，北京是夏季高温多雨，冬季寒冷干燥的温带季风气候。

【点睛】本题考查我国的气候类型及其特征。

45. 【答案】 (1). 降水 (2). 渤海 (3). ① (4). 水能 (5). ③ (6). 黄土高原 (7). 水土流失 (8). C (9). ③ (10). 下 (11). 丹江口 (12). 京杭

【解析】

【分析】

黄河发源于青海省青藏高原的巴颜喀拉山脉，呈“几”字形，自西向东分别流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南及山东 9 个省（自治区），最后流入渤海。黄河中上游以山地为主，中下游以平原、丘陵为主。由于河流中段流经中国黄土高原地区，因此夹带了大量的泥沙，黄河成为世界上含沙量最多的河流。本题需要学生识记并掌握黄河的有关知识内容。

【详解】（1）结合“黄河之水天上来，奔流到海不复回……”可知，黄河水主要由大气降水补给，曲折东流，最后注入渤海。

（2）图甲中黄河从源头到河口是黄河干流的上游河段，即①河段，该河段水电站集中，据此判断该河段水流湍急，河流落差大，水能资源丰富。

（3）结合所学可知，黄河“地上河”出现在黄河下游河段，即图甲中的③河段。“地上河”的形成主要是因为黄河中游流经黄土高原地区，该地区水土流失严重，造成黄河泥沙含量大增，下游流速减缓，泥沙沉积。所以治理黄河“地上河”的关键在于中游河段的泥沙治理，即黄土高原的水土保持，故选 C。

（4）凌汛是冰凌对水流产生阻力而引起的江河水位明显上涨的水文现象。冰凌有时可以聚集成冰塞或冰坝，造成水位大幅度地抬高，最终漫滩或决堤，称为凌洪。在冬季的封河期和春季的开河期都有可能发生凌汛。凌汛主要发生于河流从较低纬度流向较高纬度的河段，且较明显的南北流向。因此黄河②、③河段中，有可能发生凌汛的河段是③河段。

（5）读图可知，南水北调中线、东线均穿过黄河下游河段，缓解了华北和西北地区水资源短缺的问题。中线起点为汉江上的丹江口水库，东线为我国著名京杭大运河。

【点睛】本题考查黄河的概况，黄河地上河的成因及治理，凌汛。

北京中考在线 微信号：BJ_zkao